

*Le coulissant PVC qui apporte
la lumière, tout en finesse*

deceuninck



Tecnor>2

Fenêtres coulissantes

DECOROC
by deceuninck

www.deceuninck.fr



Après avoir créé **zen**dow, la fenêtre qui démode les autres fenêtres, deceuninck vous présente **Tecnocor**>2. Vous ne trouvez rien de comparable? C'est normal, il est le seul de sa catégorie.


Tecnocor>2 a été spécialement conçu pour les amateurs d'espace, de lumière, de respiration et de liberté. Mais aussi de confort, d'élégance et de tranquillité.

V O I R > G R A N D



Découvrez **Tecnocor>2**, le seul couissant PVC 3 vantaux sous avis technique. Conçu pour une ouverture aux 2/3.

Tecnocor>2 permet la réalisation de couissants 2, 3, 4 et 6 vantaux, pour **le plaisir de voir grand**.



les possibilités d'ouverture du **Tecnocor>2** dans sa version trois vantaux





un grand soin
porté à l'esthétique

un grand respect
du détail

un grand pouvoir
d'adaptation



un hommage
à la douceur
et à la légèreté



quand le raffinement
permet aussi
des prouesses techniques



s'harmonise avec tous
les styles et s'accorde
parfaitement avec la
fenêtre **zendow**®

Harmonieux compromis entre le classicisme et la modernité, le dessin de **Tecnocor>2** est basé sur un tracé en légère courbe, autour d'un rayon de 8 mm.

Les surfaces visibles du profilé ont été réduites au maximum afin de privilégier le **clair de vitrage**.

La finesse et l'élégance de **Tecnocor>2** en font l'alternative idéale aux coulissants aluminium, mais avec toutes les qualités du PVC en plus : durabilité, entretien facile et performances d'isolation.

La poignée profilée résume à elle seule toute la philosophie **Tecnocor>2**. Placée sur toute la hauteur, elle silhouette le profilé, mais elle améliore aussi l'inertie de la menuiserie.

Techniquement, elle permet à la fois la très grande surface vitrée, ainsi que la **résistance et la rigidité de l'ensemble du coulissant**.

Pour parfaire le moindre détail, les vis de fixation et les gâches peuvent être totalement invisibles.

Tecnocor>2 a été spécialement conçu pour s'intégrer dans tous les contextes d'architecture extérieure et de décoration intérieure.

En choisissant parmi les différentes parclose proposées, on change du tout au tout l'aspect de son coulissant. Autre avantage — vis-à-vis des syndics de copropriété — la traverse de **Tecnocor>2** permet de s'adapter à l'environnement architectural en se conformant à l'esthétique des modèles bois et alu.

Le profilé **Tecnocor>2** est le complément idéal de la fenêtre **zendow**®. En associant les deux il est possible de créer à façon des ensembles de menuiserie homogènes.

DESIGN +







un grand souci
du confort

un grand souci
du bien-être

un grand sens
de la couleur



apporte une meilleure
étanchéité
à l'air et à l'eau

offre
un grand pouvoir
isolant

un choix et une
garantie de qualité
et de finitions

Les proportions et la géométrie du profilé ont été spécialement étudiées pour intégrer des **joints brosses de haute qualité**.

Les brosses de **Tecnocor>2** pré-montées en usine ont deux vocations : 1 - éviter toutes résistances lors du coulissement, 2 - favoriser une étanchéité maximale.

Par ailleurs, l'étude géométrique du profilé garantit un système de **drainage parfait** et sûr, grâce à une meilleure évacuation de l'eau.

Le PVC est isolant par nature, c'est le matériau idéal pour obtenir les meilleurs résultats thermiques pour les coulissants.

Mais **Tecnocor>2** pousse plus loin encore la performance. Le procédé 3 chambres apporte au coulissant un excellent coefficient U_w jusqu'à $1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{k}$ (selon vitrage).

Et pour une isolation maximale, le concept **Tecnocor>2** permet l'utilisation de **vitrages de 5 à 28 mm d'épaisseur**.

Choisir une couleur est toujours difficile. C'est pour cela que nous avons créé la collection **deuctone** : + de 30 coloris proposés, la gamme la plus large du marché.

Quel que soit l'endroit où vous vivez, le style de la maison que vous habitez, toutes les couleurs **deuctone** conviennent, elles ont été conçues pour ça.

Mais **deuctone process colors** est aussi une technologie et une garantie de qualité hors pair.

Chaque couleur est testée et possède tous les agréments techniques. Un soin tout particulier est porté à la résistance aux ultra violets. Ainsi, votre couleur, même après plusieurs années, aura toujours la fraîcheur des premiers jours.

Les galets de roulement de **Tecnocor>2** subissent un test d'un minimum de 10 000 ouvertures et fermetures, conformément aux nouvelles normes européennes

ISOLATION
THERMIQUE +



De nouvelles couleurs tendance !



dt 145 Chêne Irlandais dt 146 Merisier dt 143 Cèdre gris




Comme **Tecnocor>2**,
le coffre de volet roulant
storbox® aime la couleur


Mais en offrant aussi des performances
d'étanchéité optimale, **storbox®** répond
parfaitement à l'ensemble des nouvelles
normes thermiques et acoustiques.

Il est facile de pose, facile d'accès et
facile d'entretien.

Il permet un choix total du type de
manœuvres : manuelles, motorisées
avec éventuellement commande à
distance.





Coupe d'un châssis
spécialement étudié
pour l'outre mer (cyclone) :
résistance exceptionnelle
des profilés



Coupe d'un couissant
3 vantaux (ouverture
au 2/3) : particularité
Deceuninck

SYSTEME COULISSANT
Tecnocor>2
b y d e c e u n i n c k



le PVC selon deceuninck®

la matière

Le PVC ne requiert que 43% de pétrole (100% pour la plupart des matières plastiques). Des recherches scientifiques internationales démontrent que ce matériau possède un écobilan favorable.

la qualité

Les contrôles qualité deceuninck® ont débouché sur l'approbation de nombreux instituts et surtout sur la prestigieuse certification ISO 9001 version 2000. Cette certification porte sur la production, la vente et la distribution de profilés PVC de haute qualité, afin de vous garantir le meilleur.

Les profilés deceuninck® bénéficient du label NF-profilés ainsi que de l'avis technique décerné par le CSTB.

la fiabilité

deceuninck® a bâti sa réputation industrielle sur l'excellence de sa production de profilés PVC. C'est aujourd'hui le leader mondial en la matière. Plusieurs centaines de milliers de kms de profilés sortent annuellement de ses unités de production.

le respect de l'environnement



Matière PVC à base de calcium-zinc deceuninck respecte l'environnement

* profilés blancs teintés masse, coloris plaxés et thermolaqués

En proposant une extension de garantie de 5 ans*, deceuninck® devient le seul gammiste à s'engager à ce point sur la qualité de ses profilés de menuiserie en PVC. Avec nous, vous pouvez être sûr de vous.

deceuninck®

DECEUNINCK INVENTE
LA GARANTIE TAILLE
XXL

une garantie plus longue
10 + 5 = 15
c'est une confiance plus large

GARANTIE
15
ANS*

* CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX PROFILÉS BLANCS TEINTÉS MASSE DESTINÉS À LA MENUISERIE PVC



« NOUS N'HÉRITONS PAS DE LA TERRE
DE NOS ANCÊTRES, NOUS L'EMPRUNTONS
À NOS ENFANTS »

SAINT-EXUPÉRY

C'est dans cette philosophie, toujours soucieux du respect de l'environnement et de l'avenir de notre planète que deceuninck® a signé un partenariat avec PAPEREC, spécialiste du recyclage, pour régénérer ses chutes de production et les déchets PVC de ses clients.

AVEC DECEUNINCK® ET PLUS QUE JAMAIS,
LE PVC EST 100% RECYCLABLE.

GROUPE PAPEREC
RECYCLER POUR DEMAIN

Tecnocor>2
est conforme à la RT 2012
et suivantes.



Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck appartiennent à un réseau de revendeurs mettant un point d'honneur à fournir un service et un travail soignés. Ce réseau est pour vous la garantie d'une installation correcte et d'un service après-vente de qualité, et par conséquent d'une valeur ajoutée pour votre produit Deceuninck.



Fenêtres, Portes et Volets

Nos profilés offrent un parfait équilibre entre rendement énergétique et confort de vie. Les solutions que nous proposons en matière de fenêtres, portes et volets améliorent sensiblement votre qualité de vie. Elles présentent d'excellentes propriétés thermique et phonique, renforcent votre sécurité et existent dans différents coloris.

Aménagement extérieur

Les terrasses en composite, portails et clôtures en PVC ont été conçus pour durer. En s'intégrant naturellement et harmonieusement à votre propriété, nos systèmes d'aménagement extérieur lui apportent une réelle valeur ajoutée

Bardage et Sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-toiture sont constitués de PVC et de notre matériau Twinson unique certifié PEFC. L'extérieur de votre habitation conservera sa beauté pendant de nombreuses années, sans avoir à repeindre les profilés PVC ou le bardage Twinson. Faciles à poser, ces systèmes combinent élégance et entretien minimal.

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de teintes et finitions pour lambris, tablettes de fenêtres et plinthes. Il n'a jamais été aussi simple de changer sa décoration.



L'engagement de Deceuninck en matière d'innovation, d'écologie et de design nous impose un objectif précis : construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.



Building a sustainable home

Deceuninck SAS

Zone Industrielle • Impasse des bleuets • 80700 Roye
T +33 3 22 87 66 66 • F +33 3 22 87 66 67
deceuninck.sa@deceuninck.com